



COTIZACION

RUC: 1358808-1-619229

Solicitado Por: **MI Bus Panamá**
Dirección: Ciudad de Panamá
Teléfono : 62141470
E-mail: secequipments@gmail.com

Fecha: 23/01/21
Cotización N°: 753

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3,000	TRAJE DE PROTECCIÓN/TIPO OVEROL Estilo # 9101 Composición (A) PP+E Color : Blanco tranje de protección de uso médico, contra sustancias, agentes biológicos y enfermedades infectocontagiosas Marca. Zheijiang Latian Hewu Holding Co., Ltd País de Origen : China	B/. 14.00	B/. 42,000.00
150	GUANTES NITRILO NO ESTÉRIL Desechables, libres de polvo Marca: Ideal Medro País de Origen: Indonesia Entrega: Inmediata Forma de Pago: A Convenir Tiempo de garantía de un año	B/. 13.00	B/. 1,950.00
Autorizado por:		Sub-total	B/. 43,950.00
		Impuesto	
		TOTAL	B/. 43,950.00

TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL (TIPO OVEROL)

Para protección contra sustancias químicas, agentes biológicos y enfermedades infectocontagiosas.

Paquete una (1) Unidad

Caja Master: 50 unidades.

○ TAMAÑO	○ NUMERO DE CATALOGO
○ S	○ CF03-01-160
○ M	○ CF03-01-165
○ L	○ CF03-01-170
○ XL	○ CF03-01-175
○ XXL	○ CF03-01-180
○ XXXL	○ CF03-01-185

CARACTERÍSTICAS

- Traje de protección tipo overol con capucha de una sola pieza (la capucha es de una sola pieza con el vestido).
- Capucha con borde elástico que ajuste a la cara.
- Cremallera frontal impermeable (que va del cuello hasta el pubis)
- Con o sin solapa.
- Con adhesivo (cuando sea con solapa)
- Material es Polipropileno y polietileno.
- Elástico en las muñecas y tobillos.
- Con cubierta para zapato incorporado impermeables.
- Antideslizante.
-
- Costura termosellada y reforzada de fábrica, impermeable.
- Apirogenico.
- No esteril.

PRUEBAS

ASTM F1670, ASTM F1671
EN14126:2003; EN14605:2005

Manufacturado por
Zhejiang Baiyi Intelligent Garment Co., Ltd.





ESPECIFICACION TECNICA **GUANTE DE NITRILO SIN POLVO, NO** **ESTERIL**

DESCRIPCION

Debido a la gran resistencia y protección ofrecida por el material con el que se fabrica este tipo de guante, se recomienda su uso en Hospitales, Industria de la Alimentación, Talleres de Automoción, Laboratorios y en cualquier ámbito en el que se manejen con frecuencia aceites, grasas, disolventes, productos químicos.

CARACTERISTICAS

Superficie externa finamente texturada, para lograr un mejor agarre Fabricado con Acrilo-Nitrilo-Butadieno

Material elástico

Color azul ó
blanco

Ambidiestro

No contiene
polvo No estéril

Uso único

Elongación máxima 500%

PRESENTACION

Caja x 100 unidades

Tallas disponibles S, M, L, XL

