



COTIZACION: 199955

Atención:	IRVING LEE	Email:	
Título:	ASISTENTE COMPRAS	Proyecto:	
Cliete #:	500-90	Teléfono :	6980-6395
Cotizar a:	TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A.	Válido hasta:	15/10/2024
	JUAN DIAZ, SAN MIGUELITO , 810 / AVE. DOMINGO DIAZ, LOS PUEBLOS, JUAN	Términos:	30 DIAS/CREDITO
	DI /	Vendedor:	Reynier Quintero
	PANAMA /		
		Tel 1: / Tel 2: /	

Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unit	Precio Ext
6.0000	CP7782-6	llave de impacto neumatico,1",1920 ft-lbs	746.2500	4477.50
6.0000	2868-22HD	kit llave de impacto inalam. M18,1",Milwaukee	1557.0300	9342.18
1.0000	NOTA 1-1	Tiempo de entrega 45 dias habiles aproximadamente.	.0000	.00
1.0000	NOTA 1-1	Tipo de Entrega: Parcial	.0000	.00
1.0000	NOTA 1-1	Forma de Adjudicaci3n: Por rengl3n	.0000	.00
1.0000	NOTA 1-1	Lugar de Entrega: Centro de Operaci3n y Ejecuci3n	.0000	.00
1.0000	NOTA 1-1	Curund3 ubicado en sector de Curund3	.0000	.00
1.0000	NOTA 1-1	sobre la avenida Dulcidio Gonz3lez	.0000	.00
1.0000	NOTA 1-1	corregimiento de Anc3n distrito de Panam3i	.0000	.00
1.0000	NOTA 1-1	provincia de Panam3i, Rep3blica de Panam3i	.0000	.00

Usuario: CCLAVE

Total de líneas: 10

SubTotal: 13819.68

ITBMS: .00

Total: 13819.68

Marcas destacadas



Términos y condiciones

- Cotización válida por 15 días.
- Cantidades y artículos sujetos a previa venta.
- Precios no incluyen entregas y/o instalaciones.
- Artículos cuyas cantidades estén precedidas por un asterisco (*) están agotados a la fecha. El precio de estos artículos puede variar al momento de recibirlos nuevamente. Nos reservamos el derecho a cambiar el precio al momento de recibir la mercancía.

Gracias por preferirnos. Estamos para servirle.

Síguenos en: @pemcopty

Métodos de Pago:



pemcopty

Cheque a nombre de:
PEMCO, S.A.



BANCO GENERAL
PEMCO S.A.

03-01-01-002361-3
Corriente

BAC CREDOMATIC
PEMCO S.A.

104308671
Corriente

Detalles para: CP7782-6



llave de impacto neumático, 1", 1920 ft-lbs

Código: CP7782-6

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

Garantía uso comercial: 1 AÑOS

Garantía uso particular: 1 AÑOS

Especificaciones

- Consumo de aire: 40.7 cfm
- Entrada de aire: 1/2"
- Consumo de aire promedio: 10 cfm
- Golpes por minuto: 500
- Velocidad libre: 5,200 RPM
- Torque máximo en reversa: 1920 pies/lbs
- Tamaño mínimo de manguera: 1/2"
- Potencia de sonido: 111 db(A)
- Presión de sonido: 100 db(A)
- Cuadrante: 1"
- Vibración: 7.8 m/s²
- Rango de torque operativo en delantera: 370 - 1475 pies/lbs
- Doble retenedor (hueco + anillo)
- Mango lateral ergonómico
- Yunque extendido de 6"
- Regulador con delantera/reversa integrado con 3 ajustes de potencia en ambas direcciones

Detalles para: 2868-22HD



kit llave de impacto inalam. M18,1",Milwaukee

Código: 2868-22HD

Marca: MILWAUKEE

Garantía uso comercial: 2 AÑOS

Garantía uso particular: 2 AÑOS

Especificaciones

CONSULTE A SU ASESOR COMERCIAL